



Comune di
Fontanafredda

AREA 7
POLIZIA LOCALE

Responsabile del procedimento:
Com.te Marco Sartori

Procedimento del Servizio:
Autorizzazione spettacolo
pirotecnico

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

Fontanafredda, 11.08.2023

Protocollo n.

Spett.le Pirotecnica Papa
di Papa Fioravante & C. SNC
amm@pec.pirotecnicapapa.it

OGGETTO: autorizzazione ex art. 57 TULPS per spettacolo pirotecnico in programma il giorno 16 agosto 2023

- VISTA l'istanza pervenuta in data 26/07/2023 in modalità telematica mediante l'utilizzo del portale S.U.A.P. da parte della sig.ra Papa Marzia, nata a Oderzo (TV) il 19/04/1979 e residente a San Polo di Piave (TV) in Via Guizza n. 89/1, nella Sua qualità legale rappresentante della società "Pirotecnica Papa di Papa Fioravante & C. SNC" tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per effettuare uno spettacolo pirotecnico il giorno 16 agosto 2023 dalle ore 23.00 alle ore 24.00 circa in Fontanafredda – fraz. Vigonovo su terreni di proprietà privata;
- VISTO che il richiedente ha presentato i nominativi dei soggetti titolari della licenza ex art. 47 TULPS per la fabbricazione e/o deposito di esplosivi e che risultano idonei all'accensione di fuochi d'artificio ai sensi dell'art. 101 del Regolamento d'esecuzione del 06.05.1940, N° 635;
- VISTA la documentazione acquisita agli atti ed esaminata nell'istruttoria del procedimento amministrativo;
- VISTO il modello ATM-05 presentato alla base di Aviano;
- ATTESO che la manifestazione viene svolta in luogo aperto e vi è l'autorizzazione d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- ESAMINATO il verbale della Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti, acquisito con prot. 13565 del 10.08.2023, le cui prescrizioni e indicazioni formano parte integrante del presente provvedimento ed allegato alla presente;
- VISTI gli artt. 8-9-10-47-48-57-80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.1931 e il relativo Regolamento d'esecuzione del 06.05.1940, N° 635;
- VISTO l'art. 19, primo comma, del D.P.R. 24.07.1977, N° 616;
- VISTA la circolare del Ministero dell'Interno 11/01/2001 n. 559/c.25055.XV e la Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(I), la L. 21/11/2000 n. 353 in materia di incendi boschivi;
- VISTA la nota della Prefettura di Pordenone Ufficio Territoriale del Governo n. 0032493 del 24/06/2022 in materia di individuazione dei siti idonei all'accensione dei fuochi artificiali;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i., gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto nr. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per le funzioni di responsabilità della dirigenza;

RILASCIA

alla società "Pirotecnica Papa di Papa Fioravante & C. SNC" l'autorizzazione ex art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, per l'allestimento e l'esecuzione di uno spettacolo pirotecnico il giorno 16 agosto 2023 dalle ore 23.00 alle ore 24.00 circa in Fontanafredda – fraz. Vigonovo su terreno di proprietà privata individuato catastalmente al



Comune di
Fontanafredda

AREA 7
POLIZIA LOCALE

Responsabile del procedimento:
Com.te Marco Sartori

Procedimento del Servizio:
Autorizzazione spettacolo
pirotecnico

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

Foglio 22 Mappale 194, sotto la sua personale responsabilità, con l'obbligo dell'osservanza di leggi, regolamenti vigenti in materia e prescrivendogli, in particolare che:

- 1) **Il punto idoneo per l'accensione dei fuochi nel terreno sopra individuato è identificato dalle seguenti coordinate geografiche: 45°59'31" N, 12°32'54" E.**
- 2) **L'intero prato dovrà essere sfalcato con rimozione dell'erba tagliata e pulito da ramaglie secche.**
- 3) **Le roulotte presenti nello spiazzo adiacente il sito dovranno essere allontanate al di là dell'area di interdizione di 50 metri dal punto di accensione dei fuochi.**
- 4) **La strada vicinale del celdolino deve essere interdetta alla circolazione veicolare e pedonale in concomitanza con l'accensione dei fuochi;**
- 5) siano adottate misure specifiche di prevenzione incendi, con adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
- 6) dovranno essere tenuti a disposizione almeno quattro estintori da impiegare in caso di necessità da parte degli operatori;
- 7) nella fase di allestimento dello spettacolo, il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico dovrà essere vigilato in maniera continua da personale idoneo individuato dal titolare della licenza (ed essere opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita;
- 8) il pubblico dovrà sostare esclusivamente nell'area ad esso destinata e da parte degli organizzatori dovrà essere assicurato l'assoluto divieto di accesso per gli spettatori nell'area di sparo. Nella zona di sicurezza non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico e dovrà essere tenuta sgombra da materiali infiammabili (può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente); gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni;
- 9) il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che si intendono utilizzare, fornita dall'ente notificato, e risponde del corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico e del rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo;
- 10) l'area di accesso dalla strada comunale dovrà essere mantenuta libera da ostacoli per consentire il transito ai mezzi di soccorso, emergenza e controllo fino all'altezza del campo di sparo;
- 11) gli articoli pirotecnici utilizzati dovranno essere conformi alla normativa in materia e dovranno essere disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali;
- 12) allo sparo possono essere adibite, oltre al pirotecnico, solo persone munite di capacità tecnica (ex art. 101 del Reg. TULPS) per l'accensione di fuochi d'artificio di cui all'art. 48 TULPS;
- 13) ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente;
- 14) in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico soste in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari



Comune di
Fontanafredda

AREA 7
POLIZIA LOCALE

Responsabile del procedimento:
Com.te Marco Sartori

Procedimento del Servizio:
Autorizzazione spettacolo
pirotecnico

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

- giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
- 15) in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare;
 - 16) le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte;
 - 17) al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S..
 - 18) L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per danni a persone o cose, connesse allo svolgimento della manifestazione.
 - 19) Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti.
 - 20) L'area di sparo deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata; in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico; gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.
 - 21) **Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.**

Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. può essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

La presente autorizzazione è valida solo per il sito e i giorni sopra indicati, può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per inosservanza alle prescrizioni imposte ovvero per abuso da parte del titolare. La stessa deve essere esibita a tutto il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo è assolta mediante l'utilizzo del portale regionale S.U.A.P avendo il richiedente dichiarato, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, di aver annullato le marche da bollo i cui numeri identificativi sono riportati di seguito sia per la domanda che per l'autorizzazione:

Numero identificativo	Data	Importo
1 01211515122326	04/07/23	16,00
2 01211515122315	04/07/23	16,00

Il responsabile del procedimento dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 che:

- a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 del piano triennale di prevenzione della corruzione, è fatto obbligo espresso di astenersi ai dirigenti, alle posizioni



Comune di
Fontanafredda

AREA 7
POLIZIA LOCALE

Responsabile del procedimento:
Com.te Marco Sartori

Procedimento del Servizio:
Autorizzazione spettacolo
pirotecnico

COMUNE DI FONTANAFREDDA
Via Puccini 8
33074 Fontanafredda – PN
Tel +39 0434 567611

comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
www.comune.fontanafredda.pn.it

organizzative, ai responsabili di procedimento e di istruttoria dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- b) e che di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati: legami di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia, legami professionali, legami societari, significativi legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dello scrivente e dei responsabili di procedimento e di istruttoria.

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale
Com.te Marco Sartori

documento firmato digitalmente